

Instrukcja użytkownika modułu płatności CA Raty
system Shoper™
14.12.2022 r.

Spis treści:

1. Instalacja modułu
2. Konfiguracja modułu CA Raty
3. Dodanie płatności
4. Konfiguracja dostaw
5. Umieszczenie informacji o współpracy z bankiem Credit Agricole
6. Dodatkowe informacje
    1. Pełna konfiguracja modułu
    2. Ustalanie kategorii zastrzeżonych

1. Instalacja modułu


1. Wejdź do panelu administracyjnego sklepu w zakładkę „Dodatki i integracje”, po czym w podsekcje „Aplikacje”.

2. Wyszukaj „CA Raty”.

3. Wybierz moduł, a następnie kliknij w przycisk „zainstaluj”.



4. Po akceptacji regulaminu APP Store i kliknięciu w przycisk „Instaluj” moduł płatności CA Raty zostanie dodany.



2. Konfiguracja modułu CA Raty

1. Otwórz kartę „Integracje własne”.
2. W polu „Nagłówek strony - <head>” należy wkleić poniższy kod.

```
<script>
    var CARatyConfig = {
        'PSP': 'PSP12345678',
        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [],
        'MIN_TOTAL': 300,
    };
</script>
```

W miejscu PSP należy wkleić dedykowany dla sklepu numer PSP podany przez Bank w mailu dotyczącym integracji. Numer musi być wpisany razem z przedrostkiem „PSP” – dokładnie jak na wskazanym wyżej przykładzie.

Jeśli w nagłówku znajduje się już jakaś treść, powyższy kod należy dokleić dodatkowo – nie należy kasować obecnej zawartości nagłówka.

3. Dodaj dwie podstrony informacyjne, na które zostanie przekierowany klient po poprawnym złożeniu wniosku lub po rezygnacji z niego.

   By to wykonać przejdź do zakładki „Wygląd i treści”→ „Strony informacyjne”.

   Treści, jakie powinny się znaleźć na stronach:


   - powrót pozytywny(po poprawnym złożeniu wniosku)

   Umowa wpłynęła do naszego systemu. Po zakończeniu weryfikacji potwierdzenie otrzymasz w kolejnym e-mailu.

   - powrót negatywny (po rezygnacji ze składania wniosku)

   Wniosek został odrzucony. Skontaktuj się ze sklepem i wybierz inną metodę płatności.

   Aby dodać stronę należy kliknąć „Dodaj stronę informacyjną” w prawym górnym rogu:




Następnie uzupełnić poniższe dane:

- Nazwa (w zależności od tworzonej strony Powrót pozytywny lub negatywny)

- Link do tej strony – opcja „nie dodawaj”

- Treść – wklej podane wyżej treści w zależności od strony

Zmiany należy zapisać, następnie włączyć Aktywność stworzonej strony:




Przykład adresu:

- twojadomena.pl/podstrony/dziekujemy-za-zlozenie-wniosku
  (dodanie wniosku zakończone sukcesem)

Po wyjściu na ekran główny sekcji Strony informacyjne, kliknij Akcje i Zobacz stronę w sklepie – skopiuj adres z przeglądarki i prześlij e-mailem do Banku.


3. Dodanie płatności

1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” →”Obsługa zamówień” →”Formy płatności”.
2. Kliknij w przycisk „Dodaj płatność”.



3. Skonfiguruj płatność:

- Typ płatności: Przelew
- Nazwa płatności: CA Raty
- Aktywność: Tak
- Obsługiwane waluty: PLN



Nazwa płatności musi być wpisana dokładnie tak, jak jest podana w powyższym przykładzie.

4. Konfiguracja dostaw

1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” →”Formy dostawy”.
2. Przy każdej formie dostawy, dla której chcesz udostępnić możliwość wykorzystania płatności CA Raty, kliknij w jej nazwę by przejść do ustawień, po czym zaznacz CA Raty oraz zapisz.

5. Umieszczenie informacji o współpracy z Bankiem Credit Agricole

1. Aby dodać zapis informujący o współpracy z Bankiem, przejdź do zakładki „Wygląd i treści”→ „Strony informacyjne”.

2. W zależności od tego czy posiadasz już zakładkę, w której prezentowane są metody płatności czy chcesz ją dopiero stworzyć, powinieneś odpowiednio dodać nową stronę lub edytować obecną.

   Jeśli tworzysz nową stronę proponujemy nadać jej nazwę „Raty” lub „Płatności”. Aby strona była widoczna w sklepie należy wybrać miejsce, w którym ma być wyświetlany link do niej. Proponujemy dodać podstronę do stopki – w miejscu „Link do tej strony” wybieramy „Dodaj do stopki” i zaznaczamy odpowiednia sekcję „płatności i dostawa”.
   Dodawanie nowej strony opisane jest w punkcie 2.3

3. Z menu „Wstaw” wybierz „Wstaw/edytuj obrazek”. Pojawi się okno w którym w polu „Źródło” wstaw adres wybranego logo Credit Agricole Raty z poniższej tabeli

http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_comp.png	
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_comp.png	
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_full.png	
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_full.png	


Wstawione logo zaznacz kursorem i kliknij „Wstaw/edytuj łącze”



W polu „URL” wprowadź adres do strony z procedurą zakupu na raty. Na końcu adresu zamiast PSP1234567 podaj identyfikator systemowy Twojego sklepu internetowego (PSP).

https://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/procedure.jsp?PARAM_TYPE=RAT&PARAM_PROFILE=PSP1234567

Pole „Cel” ustaw na „Nowe okno”



4. Logo może też wstawić za pomocą kodu. Naciśnij przycisk „Wyłącz edytor” po czym wklej poniższy kod uzupełniając go o własny identyfikator PSP.

5. Propozycja tekstu do umieszczenia w zakładce znajduje się poniżej:

   Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.

   Sprawdź jakie to proste:

   - **wybierz produkt który Cię interesuje** gdy wartość koszyka wyniesie minimum 300 zł skorzystaj z rat banku Credit Agricole,
   - **wypełnij wniosek online** i poczekaj na decyzję kredytową,
   - **przelej 1 zł** i załącz zdjęcie dowodu osobistego (o ile będzie to wymagane)
   - **potwierdź zawarcie umowy** kodem z SMS,
   - **umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail,** a sklep zacznie realizować Twoje zamówienie.

   Poniżej zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim partner - pośrednik zobowiązany jest do podania nazw wszystkich pośredników, z którymi współpracuje. Proponowana treść:

   (Nazwa partnera) oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług

6. **Po zakończeniu parametryzacji oraz czynności konfiguracyjnych skontaktuj się z Bankiem celem przeprowadzenia testów komunikacji pomiędzy sklepem, a systemami Banku.**

6. Dodatkowe informacje

1. Pełna konfiguracja modułu

Nazwa pola	Typ	Wartość domyślna	Przykładowe wartości	Opis	Wymagane
PSP	string		PSP1234567	identyfikator PSP klienta	Tak
FORBIDDEN_CATEGORIES	array of int		[1,8,125]	identyfikatory zastrzeżonych kategorii	Tak
MIN_TOTAL	integer		300	minimalna cena produktów w koszyku	Tak
ALLOWED_LANGUAGES	array of str	undefined	['pl']	kod języków dozwolonych np. pl, eng	
BASKET_ANCHOR	selector	.forrm-basket	'.basket'	obiekt, po którym zostanie umieczony button	
BASKET_PRICE_PATH	selector	.sum .value	'#a_iraty',	obiekt, z którego czytany jest HTML zawierający sumę	
PRODUCT_PRICE_PATH	selector	.basket .price .main-price		obiekt, z którego czytany jest HTML zawierający cenę produktu	
BUTTON_URL	string	undefined	'Auto_4'	• brak zdefiniowania – domyślny obrazek • Oblicz_X – z przedziału 0 do 5 włącznie, np. Oblicz_0, podmienia obrazek przycisku na inny z listy. • Auto_X – z przedziału 1 do 5 włącznie, np. Auto_1, podmienia obrazek przycisku na inny z listy oraz zapewnia automatyczne wyliczanie ceny raty. • inna wartość – zastępuje obrazek przycisku, tym znajdującym się pod podanym adresem URL	
BUTTON_SIZE	array of int		[50,100]	Rozmiar przycisku, pierwsza wartość oznacza szerokość, druga wysokość	
DEBUGGER	każdy	undefined	true	włącza domyślny dla przeglądarki debugger przy inicjalizacji obiektu wtyczki oraz przed przejściem do wniosku	
MIN_PRODUCT_PRICE	integer	undefined	300	minimalna cena, dla której pojawi się kalkulator ratalny na karcie produktu	
findPayment	function	undefined		funkcja pokazująca domyślnie ukryty typ płatności	
findDescription	function	undefined		funkcja zwracająca opis płatności	

Przykładowy wygląd skryptu

```
<script>
    var CARatyConfig = {
        'PSP': 'PSP12345678',
        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [],
        'MIN_TOTAL': 300,
        'ALLOWED_LANGUAGES':[],
        'BASKET_ANCHOR': '.example',
        'BASKET_PRICE_PATH': '.example',
        'PRODUCT_PRICE_PATH': '.example',
        'BUTTON_URL': 'example',
        'DEBUGGER': true,
        'MIN_PRODUCT_PRICE': 300,
        'BUTTON_SIZE': [100,50],
        'findPayment': function (paymentId) {},
        'findDescription': function (paymentId) {},
    };
</script>
```

Grafiki dostępne do wyboru w parametrze 'BUTTON_URL' zostały przedstawione w poniższej tabeli. Pełna lista grafik znajduje się w rozdziale 5 instrukcja integracji dostępnej na stronie https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/instrukcja-integracji-dla-sklepow-internetowych.

Wartość parametru **'BUTTON_URL'**	**Przycisk**
Oblicz_0	
Oblicz_1	
Oblicz_2	
Oblicz_3	
Oblicz_4	
Oblicz_5	

Przykład

```
<script>
    var CARatyConfig = {
        ...
        'BUTTON_URL': 'Oblicz_5',
        ...
    };
</script>
```

Oprócz stałych grafik „Oblicz ratę” dostępne są przyciski prezentujące wysokość raty

Wartość parametru **'BUTTON_URL'**	**Przycisk**
Auto_1	
Auto_2	
Auto_3	
Auto_4	
Auto_5	

Pola konfiguracyjne findPayment oraz findDescription są wykorzystywane wyłącznie w wypadku użycia modułów, powodujących niestandardowe działanie koszyka, np. w celu dodania kolejnych kroków płatności. Zalecane jest ich zdefiniowanie, jeżeli nastąpi taka konieczność, uprości to prace zespołowi supportującemu, w razie wystąpienia problemów.

Przykładowa konfiguracja pola ALLOWED_LANGUAGES:

```
<script>
    var CARatyConfig = {
        ...
        'ALLOWED_LANGUAGES':[ 'pl', 'en'],
        ...
    };
</script>
```

2. Ustalanie kategorii zastrzeżonych

   Poprzez kategorie zastrzeżoną jest rozumiany zbiór produktów, które nie będą posiadały przycisku odpowiedzialnego za wyliczanie rat oraz zakup za pomocą modułu CA Raty nie będzie dla nich możliwy.

   Dodawanie kategorii zastrzeżonych odbywa się poprzez dodanie do pola konfiguracyjnego FORBIDDEN_CATEGORIES identyfikatorów kategorii, do której przynależą produkty. Proszę mieć na uwadze, że nie muszą być one pod nią wyświetlane.

   Wyłączanie modułu dla kategorii **nie działa rekurencyjnie**.

Podstawowy przykład:

Kategoria nr. 3 odpowiada za wyświetlanie wszystkich produktów sklepu.
Do kategorii nr. 4 należą produkty X oraz Y
Do kategorii nr. 5 należy produkt Z
Do kategorii nr. 6 należy produkt A

3 [ ]
4 [X , Y]
5 [Z]
6 [A]

Konfiguracja:

```
<script>
    var CARatyConfig = {
        ...
        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [4, 6],
        ...
    };
</script>
```

Moduł CA Raty będzie działał wyłącznie dla produktu: Z

Zaawansowany przykład:

Kategoria nr. 3 odpowiada za wyświetlanie wszystkich produktów sklepu.
Kategoria nr. 3 posiada subkategorię nr. 4
Do kategorii nr. 3 należy produkt B
Kategoria nr. 4 posiada subkategorię nr. 5
Do kategorii nr. 4 należą produkty X oraz Y
Do kategorii nr. 5 należy produkt Z
Do kategorii nr. 6 należy produkt A

3 [B] → 4 [X , Y] → 5 [Z]
6 [A]

Konfiguracja:

```
<script>
    var CARatyConfig = {
        ...
        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [4, 6],
        ...
    };
</script>
```

Moduł CA Raty będzie działał wyłącznie dla produktów: B, Z